

ELEGANT

The ultimate window concept



deceuninck

❖ FENÊTRES ET PORTES EN PVC



Des performances exceptionnelles associées à un design minimaliste

NOUVEAU STANDARD EN
MATIÈRE DE MENUISERIE

Le système de profilés pour fenêtres en PVC Elegant allie performances supérieures et design innovant. Grâce à l'intégration de PVC recyclé, Elegant offre une solution écologiquement responsable qui répond largement aux normes de construction et de rénovation.

Design fonctionnel

Le système de profilés Elegant doit sa renommée couronnée à un concept intelligent. L'esthétique minimaliste des profilés garantit une visibilité maximale. Les parclozes rectangulaires rompent définitivement avec les designs arrondis du passé et instaurent un nouveau standard en matière de design pour les fenêtres en PVC. Le design du système de fenêtres Elegant complète parfaitement les projets de construction neuve et de rénovation et apporte modernité et élégance à votre habitation.

Large choix de coloris

La vaste gamme de coloris Elegant repose sur une analyse des tendances de construction actuelles. Un large choix de coloris de film et de laquage vous permettra d'adapter la couleur de vos fenêtres à l'architecture de votre habitation. Demandez notre brochure des couleurs pour obtenir un aperçu de toutes les finitions et coloris disponibles.

Technologie innovante

Les technologies uniques ThermoFibra et Forthex nous permettent d'atteindre d'excellentes performances avec des profilés de fenêtre ultrafins. Nous offrons ainsi à votre habitation une isolation thermique et acoustique exceptionnelle tout en assurant un maximum de luminosité.



reddot award 2019
winner






Technologie de pointe

POUR UNE ISOLATION MAXIMALE ET UNE PROTECTION OPTIMALE

La beauté de la série Elegant n'est pas seulement à l'extérieur. Sous le design épuré se cachent de nombreuses innovations. Car votre famille mérite un habitat économe en énergie, silencieux et protégé contre l'effraction. Avec Elegant, nous visons l'excellence dans chacun de ces domaines.



Efficacité énergétique

Réduisez votre facture énergétique en choisissant judicieusement vos fenêtres. Le joint central supplémentaire intégré au système de fenêtres Elegant améliore la valeur d'isolation des profilés qui atteint une valeur Uf de 0,85 W/m²K. Le design minimaliste a été conçu pour être compatible avec un triple vitrage, faisant de la série Elegant la meilleure alliée des maisons passives. Il devient ainsi possible de concrétiser tout projet, quel qu'il soit!



Renfort Forthex

Deceuninck a remplacé le renfort en acier classique intégré dans le cadre par sa technologie Forthex exclusive. Il s'agit d'un renfort thermique composé de mousse de PVC cellulaire armée de fils d'acier. Un renfort en acier conduit mieux le froid, donc le supprimer permet d'améliorer la valeur d'isolation.



Protection et sécurité

Elegant vous protège de manière optimale grâce à une excellente sécurité contre l'effraction. Ce système a atteint aisément la classe de résistance à l'effraction 2 (CR2) pour les portes et fenêtres munies aussi bien d'un renfort en acier que d'un renfort Forthex et ThermoFibra. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles.




La technologie de fibre de verre ThermoFibra

Le modèle ThermoFibra Infinity de la série Elegant utilise des fils de fibres de verre continus intégrés dans l'ouvrant des fenêtres et des portes. Là aussi, le renfort en acier classique est évité, ce qui rend votre menuiserie plus robuste et mieux isolée thermiquement. Les ouvrants de votre fenêtre sont aussi plus légers et plus facilement manœuvrables.



Isolation acoustique

En plus d'une bonne isolation acoustique des profilés de fenêtre, un vitrage adapté est crucial pour profiter d'un environnement intérieur silencieux. Les profilés Elegant sont compatibles avec un triple vitrage afin d'empêcher les bruits indésirables de s'introduire dans votre habitation.





Elegant fenêtres

Avec des profondeurs de dormant de respectivement 76 et 115 mm, nos systèmes de profilés offrent aux marchés belge et néerlandais une solution adaptée à chaque mode de construction standard. Pour en savoir plus sur les designs disponibles et les valeurs de performance associées, prenez contact avec nos partenaires. Ils seront ravis de vous aider à faire le bon choix pour votre projet de construction ou de rénovation.

ELEGANT INFINITY

Le design Infinity se caractérise par un subtil positionnement en retrait de l'ouvrant. Ce modèle existe avec ou sans la technologie ThermoFibra.

Grâce à l'utilisation de la technologie ThermoFibra, vous optez pour la meilleure valeur d'isolation (valeur U*). En outre, le profilé ouvrant de cette version est encore plus fin, ce qui vous permet de profiter du design le plus minimaliste.


*Nos fenêtres ThermoFibra Infinity atteignent une valeur Uw excellente à partir de 0,77 W/m²K! ***

ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY

Design intemporel et technologie de fibre de verre

ELEGANT INFINITY

Design intemporel avec renfort en acier



* La valeur U indique la quantité de chaleur perdue par seconde et par mètre carré à travers l'élément de construction, pour un écart de température de 1 °C entre l'environnement intérieur et extérieur. Plus la valeur U est basse, meilleure est l'isolation de l'élément de construction. La valeur Uf correspond à la valeur d'isolation du cadre et le profil ouvrant de fenêtre. Une valeur Uw (w signifie window (fenêtre)) est la valeur d'isolation totale d'une fenêtre y compris le vitrage (type, surface vitrée et espaceur utilisé).

** Calcul sur une fenêtre ThermoFibra Infinity de 1,23 m x 1,48 m avec un vitrage haut rendement (Ug 0,6 W/m²K).



Elegant fenêtres coulissantes

UNE SOLUTION ENTIÈREMENT ADAPTÉE À VOS BESOINS

Deceuninck propose différents systèmes de fenêtres coulissantes. Celles-ci peuvent être déclinées en de nombreuses configurations et sont tout à fait compatibles avec un triple vitrage.

La configuration d'une fenêtre coulissante est déterminée par divers facteurs. Bien sûr, le design et la valeur d'isolation jouent là aussi un rôle important. Mais la facilité d'utilisation lors de l'ouverture et de la fermeture d'une fenêtre coulissante est aussi un élément clé, tout comme la résistance à l'effraction.

ELEGANT MONORAIL

Système coulissant traditionnel avec un excellent rapport qualité-prix



ELEGANT HST

Système levant-coulissant premium avec une large gamme d'options





Elegant portes


ENTRER AVEC STYLE

Notre système de portes Elegant, de part son design minimaliste s'accordera harmonieusement au reste de menuiseries de votre habitation.

Le système de porte Elegant est doté des dispositifs de sécurité les plus récents et peut être combiné avec une large gamme de panneaux. Les portes d'entrée Elegant peuvent aussi être équipées de la technologie de fibre de verre ThermoFibra. Ainsi, nous garantissons une isolation thermique accrue et une réduction notable du poids.

ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY

Porte Elegant pourvue de la technologie de fibre de verre ThermoFibra



ELEGANT INFINITY

Porte Elegant avec renfort en acier





Nos efforts pour un avenir durable

DES INVESTISSEMENTS POUR DES PRODUITS DE DEMAIN


Elegant est à l'avant-garde en matière de consommation d'énergie minimale, de recyclabilité et de durabilité. En outre, Deceuninck investit depuis plusieurs années dans le recyclage et la réutilisation de PVC recyclé dans ses produits.

Fonction durable


Le PVC peut être recyclé jusqu'à 10 fois sans perte de qualité. Avec une durée de vie moyenne d'environ 35 ans, le cycle de vie potentiel du PVC est ainsi étendu jusqu'à 350 ans. Et ce n'est pas rien puisque le recyclage du PVC consomme 90 % d'énergie en moins que la production de PVC neuf.

Recyclage en gestion propre

Saviez-vous que notre usine de Dixmude pouvait traiter jusqu'à 45 000 tonnes de PVC dur par an ? Cela correspond à 2,3 millions de fenêtres usagées qui sont recyclées au lieu d'être mises au rebut ou brûlées.



« Deceuninck a recours au recyclage depuis 2012 et possède l'une des plus grandes installations de recyclage d'Europe. »




Avec une capacité de recyclage de 45 000 tonnes de PVC, nous évitons chaque année quelque 90 000 tonnes de CO₂.



Le recyclage consomme 90 % d'énergie en moins que la production de PVC neuf.



Avec une durée de vie moyenne de 35 ans et la possibilité de le recycler jusqu'à 10 fois, le PVC a un cycle de vie potentiel de 350 ans.



Laissez-vous inspirer

PAR LE WINSPIRATOR

Vous hésitez encore? Essayez notre configurateur de fenêtres interactif. Sélectionnez vos design et coloris favoris et visualisez immédiatement le résultat!

Ouvrez le lien winspirator.deceuninck.com sur votre PC, tablette ou smartphone et configurez les portes et fenêtres qui correspondent parfaitement à votre habitation!





BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Grâce à des designs et des processus de production innovants, nous offrons les solutions les plus durables en matière de fenêtres, de portes et de profilés bâtiments pour les clients d'aujourd'hui et de demain.



Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteeweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK

Les partenaires Deceuninck certifiés font partie d'un réseau de distributeurs qui s'engagent à fournir un travail de qualité. Le réseau vous garantit une installation correcte et un service client de haute tenue, une plus-value indéniable pour votre produit Deceuninck.

PUT YOUR STAMP HERE